

# PALVELUPAIKAN KUVAUS

Euroports Hanko Länsisatama

VERSIOT

Versio 3 - 29.6.2021

---

## SISÄLLYSLUETTELO

1. PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA
  - 1.1. Johdanto
  - 1.2. Palvelupaikan ylläpitäjä
  - 1.3. Voimassaolo ja päivitykset
  
2. PALVELUT
  - 2.1. Palveluiden nimet
  
3. PALVELUPAIKAN KUVA US
  - 3.1. Luettelo rakenteista
  
4. MAKSUT
  - 4.1. Tiedot perittävistä maksuista
  - 4.2. Tiedot annettavien alennusten periaatteista
  
5. EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE
  - 5.1. Rautatiekaluston tekniset edellytykset
  - 5.2. Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon
  - 5.3. Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot
  
6. KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN
  - 6.1. Palveluiden käyttöoikeushakemukset
  - 6.2. Hakemuksiin vastaaminen
  - 6.3. Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista

## 1. PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA

---

### 1.1 Johdanto

Euroports Hanko Oy on laatinut tämän raideliikenne-laissa (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen.

Länsisataman toimipiste on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettu tavaraliikenneterminaali. Länsisataman toimipiste on erikoistunut säännölliseen linjaliikenteeseen palvelemaan RoRo-, Sto-ro ja Lo-Lo-aluksia. Länsisatamassa on fasiliteetit RoRo-liikenteelle, raiteita sekä varasto- ja kenttätilaa.

Tämä palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa:

<https://europortshanko.fi/fi/ohjeet-kartat/#lomakkeet>

Satama-alueen kartta on julkaistu osoitteessa:

<https://europortshanko.fi/fi/ohjeet-kartat/#kartat>

---

### 1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä

Euroports Hanko Oy  
Länsisatama / PL 26  
10900 Hanko Tuotantopäällikkö  
Antti Paronen  
[antti.paronen@euroports.com](mailto:antti.paronen@euroports.com)  
[+358407701556](tel:+358407701556)

---

### 1.3 Voimassaolo ja päivitykset

Tämä palvelupaikan kuvaus on laadittu 4.12.2019. Palvelupaikan kuvausta päivitetään tarvittaessa. Päivitetty 29.6.2021

---

## 2. PALVELUT

---

### 2.1 Palveluiden nimet

Terminaalitoiminnot ja varastointipalvelut  
[www.europortshanko.fi](http://www.europortshanko.fi)  
Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja palveluita laivajille/lastin antajille.

---

### 3. PALVELUPAIKAN KUVAUS

---

#### 3.1 Luettelo rakenteista

1. Varasto T1 Yhteiset tiedot varastoista:
  2. Varasto T2 Vaunujen käsittely tapahtuu vaunun
  3. Varasto T3 lattian tasolla varastossa, vaunun sivusta.
  4. Varasto T4 Varastot eivät ole lämpösäädetyjä. Sisäraiteet varaston toisella pitkällä sivulla. Sataman muu raiteisto löytyy sataman selvityksestä. Varastoissa ei ole pesu- eikä huoltotiloja vaunuille.
- 

#### 3.1.1 Rakenteen nimi ja tiedot

1. Varasto T1 - raide 122/K43
    - Sijainti:
      - Länsisatama, 10900 Hanko
      - 59.82353233748918, 22.95249261528714 tai RXF2+CX Hanko
    - Aukioloajat:
      - ma - pe 7.00 - 23.00, la 7.00 - 15.30
      - juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat
    - Tekniset ominaispiirteet
      - vastapainotrukit
      - varastointikapasiteetti 15 200 m<sup>2</sup>
      - raidemitta varastossa 200 m
- 

#### 3.1.2 Rakenteen nimi ja tiedot

2. Varasto T2 - raide 161/P37
    - Sijainti:
      - Länsisatama, 10900 Hanko
      - 59.822348199948024, 22.950944836791447 tai RXC2+W9 Hanko
    - Aukioloajat:
      - ma - pe 7.00 - 23.00, la 7.00 - 15.30
      - juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat
    - Tekniset ominaispiirteet
      - vastapainotrukit
      - varastointikapasiteetti 4 500 m<sup>2</sup>
      - raidemitta varastossa 119 m
- 

#### 3.1.3 Rakenteen nimi ja tiedot

3. Varasto T3 - raide 131/54E1
  - Sijainti:
    - Länsisatama, 10900 Hanko
    - 59.82446581138348, 22.952561945335376 tai RXF2+QW Hanko
  - Aukioloajat:
    - ma - pe 7.00 - 23.00, la 7.00 - 15.30
    - juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat
  - Tekniset ominaispiirteet
    - vastapainotrukit
    - varastointikapasiteetti 9 500 m<sup>2</sup>
    - raidemitta varastossa 152 m

---

### 3.1.4 Rakenteen nimi ja tiedot

### 4. Varasto T4 - raide 121/K43

- Sijainti:
  - Länsisatama, 10900 Hanko
  - 59.824181752097154, 22.95660134636941 tai RXF4+MJ Hanko
- Aukioloajat:
  - ma - pe 7.00 - 23.00, la 7.00 - 15.30
  - juhlapyhinä poikkeavat aukioloajat
- Tekniset ominaispiirteet
  - vastapainotrukit
  - varastointikapasiteetti 17 100 m<sup>2</sup>
  - raidemitta varastossa 174 m

---

## 4. MAKSUT

### 4.1 Tiedot perittävistä maksuista

Hinnat annetaan Euroports Hanko Oy:n myyntiosastolta. Palvelu myydään suoraan lastinomistajille, laivaajille (shipper). Hinnat ovat asiakaskohtaisia ja luottamuksellisia.

### 4.2 Tiedot annettavien alennusten periaatteista

Alennukset ovat lastinomistajakohtaisia. Mahdolliset myönnettävät alennukset ovat volyymiperusteisia ja niihin vaikuttavat myös tavaran ominaisuudet. Alennuksista sovitaan erikseen.

---

## 5. EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE

### 5.1 Rautatiekaluston tekniset edellytykset

Liikkuvan kaluston suurin akselipaino 22,5 tn.

### 5.2 Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon

Ei ole.

### 5.3 Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot

Ei ole.

## 6. KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN

---

### 6.1 Palveluiden käyttöoikeus-hakemukset

Palveluiden käyttöoikeushakemukset käsitellään lainsäädännön edellyttämällä tavalla yhdessä palvelupaikan ylläpitäjän, asiakkaan ja raideliikenneoperaattorin kesken. Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää junien saapumisaikataulut sekä volyyymiennusteet, jotta palvelupaikassa voidaan varata sopivat resurssit lastinkäsittelyä varten.

Palvelua haetaan vapaamuotoisella kirjallisella viestillä osoitteesta [goran.eriksson@euroports.com](mailto:goran.eriksson@euroports.com). Pyyntö käsitellään 14 vuorokaudessa normaalitapauksissa ja enintään 30 vuorokaudessa tilanteissa, joissa esimerkiksi kapasiteetin käyttö edellyttää pidemmän käsittelyajan.

---

### 6.2 Hakemuksiin vastaaminen

Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä käyttöoikeuksia. Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän pyrkimyksenä on kokonaiskapasiteetin lisääminen.

---

### 6.3 Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista

Tiedot mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista on luettavissa osoitteessa:  
<https://europortshanko.fi/fi/ajankohtaista/>